

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV


Adeno

Mykoplasma

Hinkuyskä

Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 28/2025 asti.
Influenssa- ja RSV-kausi loppuivat vasta kesäkuussa.
Koronaa kiertää väestössä koko ajan, ja määrät ovat heinäkuussa
hienoisessa nousussa.



Suomi ja HUS:


Korona vko 28-30/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi 7.7.2025 asti:


Jätevesipitoisuudet ovat heinäkuussa hienoisessa nousussa.



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä




Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa




Helsinki 21.7.2025:

Jätevesipitoisuudet ovat heinäkuussa hienoisessa nousussa.




HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista hengitysteiden PCR-näytteistä, vko 30/2025 asti.
Heinäkuun alusta koronapositiivisten osuus on nousussa ja kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



HUS-alue 2023 – vko 28/2025:

Koronapotilaita seuranta-aikana enemmän
perusterveydenhuollon sairaaloissa.

Seuraava korona-aalto viime vuoden tapaan 7/2025 alkaen?



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 30/2025 asti


Suomi: Influenssa vuosittain

1995 – vko 30/2025 asti.





Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024
lievemmat epidemiakaudet, ja kaudella 2024-2025 palattiin normaaliin.

L
u
k
u
k
ä
r
r
ä
m



Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 30/2025 asti.


Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot helmi-maaliskuun vaihteessa 2025.
Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.




HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 30/2025 asti.




Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.




HUS: Influenssa kuukausittain, 2018 – vko 26/2025 asti.



HUS: Influenssa viikoittain,
vko 37/2024 – vko 30/2025 asti.




HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 37/2024 – vko 30/2025,
on todettu kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 28/2025 asti.

Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-07-28



Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


HUS:

RSV vko 30/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 30/2025 asti.



RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.
RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.




HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 26/2025 asti.



HUS: RSV viikoittain, vko 37/2024 – vko 30/2025 asti.




arvot



HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 30/2025 asti.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liki yhtä paljon.



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 28/2025 asti.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-07-28




HUS:

Adenovirus vko 30/2025 asti

HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 30/2025 asti.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus kuukausittain, 2023 – vko 30/2025 asti.

L
u
k
u
k
a
i
s
ä
r




HUS: Adenovirus viikoittain
vko 1/2024 – vko 30/2025.



**HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 30/2025 asti.**

Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.


ä r ä m e k e l




HUS:

Mykoplasma vko 30/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 30/2025 asti.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 30/2025 asti.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain, vko 1/2024 – vko 30/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 30/2025 asti.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.



HUS:

Hinkuyskä vko 30/2025 asti




Lukumäärä



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2024 – vko 30/2025.




Viimeisin epidemia kesti 10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa 2025.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain

1995 – vko 52/2024 asti.

Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024-25 olivat 5-14-vuotiaat.



THL: Tartuntatautirekisteri


HUS:

Noro vko 30/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 30/2025 asti.




Lievä kevätepidemia kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 26/2025 asti.



HUS: Noro viikoittain,
vko 38/2024 – vko 30/2025 asti.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 30/2025 asti.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.



ä r ä ä 3 u k u l

