

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona

Influenssa

RSV

Adeno

Legionella

Mykoplasma


Hinkuyskä

Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 38/2024 – vko 33/2025.

Influenssa- ja RSV-kausi loppuivat vasta kesäkuussa.

Koronaa kiertää väestössä koko ajan, ja elokuusta alkaen aktivoitumassa.



Suomi ja HUS:


Korona vko 34/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys)

Suomi vko 34:


Jätevesipitoisuudet ovat olleet heinäkuusta alkaen nousussa.



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä



Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa




tilastointipäivä

- koronavirus RNA:ta jätevedessä yhteensä
- trendi
- erikoissairaanhoido
- perusterveydenhuolto


Helsinki vko 34:

Jätevesipitoisuudet heinäkuusta alkaen ovat olleet nousussa.




HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista korona-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 34/2025.

Elokuun lopussa koronapositiivisten osuus on ollut enemmän nousussa, kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 11/2023 – vko 33/2025 asti.

Covid-19-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-09-02



Suomi ja HUS:

Influenssa vko 35/2025 asti

Suomi: Influenssa vuosittain


1995 – vko 35/2025 asti.

Koronapandemian aikana vuosina 2020-2024

lievemmät epidemiakaudet, ja kaudella 2024-2025 palattiin normaaliin.




ä r ä ä m u k u




Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 35/2025.

Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot 2-3/2025 vaihteessa.
Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-08-31




Lähde: THL, Avohilmo 2025-08-31

HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 35/2025.




Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 1/2025 – vko 35/2025.




L
u
k
u
u
s
m
ä
ä
r
ä



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 1/2025 – vko 35/2025,
on todettu kaikenikäisillä.



HUS: Influenssapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 11/2023 – vko 33/2025.




HUS:

RSV vko 35/2025 asti


HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain, 1995 – vko 35/2025.




RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.
RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



HUS: RSV kuukausittain, 2015 – vko 35/2025.



HUS: RSV viikoittain, vko 1/2025 – vko 35/2025.




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 35/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liikyyhtä paljon.

ä r ä ä E u e L



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 11/2023 – vko 32/2025.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-08-25




HUS:

Adenovirus vko 35/2025 asti


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 35/2025.




Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.



HUS: Adenovirus kuukausittain,
2023 – vko 35/2025.



HUS: Adenovirus viikoittain
vko 1/2025 – vko 35/2025.




HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain, 2010 – vko 35/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

ä r ä ä E u k u l




HUS:

Legionella vko 35/2025 asti

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 35/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.




HUS: Legionellat kuukausittain,
2010 – vko 35/2025.



Legionelloositapauksia tänä vuonna eniten kesäkuussa.




HUS: Legionellaposiitivisten osuus otetuista legionella-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 34/2025.
Kesäkuussa legionellaposiitivisten osuus on ollut korkea –
kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 35/2025.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.




HUS:

Mykoplasma vko 35/2025 asti

HUS: Mykoplasma vuosittain, 1995 – vko 35/2025.
Epidemiat noin 5 vuoden välein
(diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).




HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 35/2025.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 35/2025.



Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.



HUS:


Hinkuyskä vko 35/2025 asti

The chart displays the monthly number of deaths from January 1995 to January 2025. The Y-axis is labeled 'Bar à Meuse' and ranges from 0 to 200. The X-axis shows the years from 1995 to 2025, with labels for each month (Janv, Févr, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Sept, Oct, Nov, Déc). The chart shows a significant spike in deaths in January 2025, reaching approximately 180 deaths.

HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain
1995 – vko 52/2024.



Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024-25 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 35/2025 asti


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain, 2003 – vko 35/2025.



Lievä kevätepidemia kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro kuukausittain, 2018 – vko 35/2025.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 35/2025.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.



L
ä
r
r
ä
m
u
k
k
u

