

HUS:

Hengitystieinfektioiden ja noron epidemiatilanne viikoittain


Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen
HUS Tulehduskeskus, Epidemiologinen yksikkö

Korona
Influenssa
RSV
Adeno
Legionella
Mykoplasma
Hinkuyskä
Noro

HUS: Influenssa, RSV ja korona osastohoidossa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, vko 38/2024 – vko 35/2025.

**Influenssa- ja RSV-kausi loppuivat vasta kesäkuussa.
Koronaa kiertää väestössä koko ajan, ja elokuusta alkaen aktivoitumassa.**

Potilaat osastohoidossa, infektioitaudeittain ja viikoittain, Uudenmaan hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-09-15



Tilanne ei ole ajantasainen,
vaan kuvaajat ovat muutamia viikkoja jäljessä.

Kuvaaja: K. Parhiala, E. Ruotsalainen


Suomi ja HUS:

Korona vko 36/2025 asti
(viimeisin THL:n päivitys),
aktiviteetti on lisääntymässä


Suomi vko 36: Jätevesipitoisuudet heinäkuusta alkaen nousussa.



Koronaviruksen RNA-määrä jätevedessä 8 puhdistamon alueella yhteensä



Koronan vuoksi alkaneet vuodeosastojaksot koko maassa




HUS: Koronapositiivisten osuus otetuista
korona-PCR-näytteistä, vko 1/2025 – vko 36/2025.


Elokuun lopusta koronapositiivisten osuus on ollut enemmän nousussa,
kuvastaa ensisijaisesti sairaalahoitoon joutuneita.

Hengitystiemikrobit - Coronavirus

● Uusien löydösten lukumäärä ● Positiivisuusosuus



HUS: Koronapotilaat osastohoidossa viikoittain vko 11/2023 – vko 35/2025 asti.



Suomi ja HUS:


Influenssa vko 37/2025 asti –
epidemian odotetaan alkavan vasta
loppuvuodesta

Suomi: Viikoittaiset influenssakäynnit terveyskeskuksissa vko 40/2024 – vko 37/2025.




Epidemia käynnistyi joulun aikaan 2024 nousten hitaasti,
huippuviikot 2-3/2025 vaihteessa.

Influenssakausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



Lähde: THL, Avohilmo 2025-09-14




Lähde: THL, Avohilmo 2025-09-14

HUS: Influenssa vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 37/2025.



Influenssaepidemia palautui koronapandemiaa
edeltävälle paikalleen, myös voimakkuudeltaan.




HUS: Influenssa viikoittain,
vko 1/2025 – vko 37/2025.




ä r ä ä E u k u u L

Tartuntatautirekisterin tapausmäärät tulevat aina noin viikon jäljessä.



HUS: Influenssan ikäryhmät viikoittain,
vko 1/2025 – vko 37/2025,
on todettu kaikenikäisillä.



HUS:


RSV vko 37/2025 asti,
epidemia voi alkaa loka-marraskuussa

HUS: RSV vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 37/2025.




RSV-epidemia palautui koronapandemiaa edeltävälle paikalleen,
myös voimakkuudeltaan.

RSV-kausi kesti puoli vuotta, loppui vasta kesäkuussa.



HUS: RSV viikoittain,
vko 1/2025 – vko 37/2025.




HUS: RSV, ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 37/2025.




Vakava tauti alle 4-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla,
nämä ikäryhmät korostuvat sairaalahoidossa liki yhtä paljon.

ä r ä ä E u e L



HUS: RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain vko 11/2023 – vko 35/2025.

RSV-potilaat osastohoidossa viikoittain, Etelä-Suomen hyvinvointialueet (Lähde: THL), 2025-09-15




HUS:

Adenovirus vko 37/2025 asti,
tapausmäärät ovat lisääntyneet
syyskuussa


HUS ja Suomi: Adenovirus vuosittain, 1995 – vko 37/2025.



Vuonna 2024 erityisesti varuskunnissa oli voimakas kevät- ja syksyepidemia.




HUS: Adenovirus viikoittain vko 1/2025 – vko 37/2025.



HUS: Adenoviruksen ikäryhmät vuosittain,
2010 – vko 37/2025.
Suurin ikäryhmä ovat 15-29-vuotiaat ja alle 4-vuotiaat.

L
u
k
u
u
r
ä
r




HUS:

Legionella vko 36/2025 asti,
maaliskuusta 2025 alkaen
kaupallisiin multatuotteisiin
liittyvä epidemia

HUS ja Suomi: Legionellat vuosittain, 1995 – vko 36/2025 asti.




HUSissa legionelloositapauksia (keuhkokuumeita) eniten 30 vuoteen,
todennäköisenä tartunnanlähteenä kaupalliset multatuotteet/kotikomposti.



HUS: Legionellat kuukausittain,
2010 – vko 36/2025.


Legionelloositapauksia tänä vuonna eniten kesäkuussa.



HUS: Legionellan ikäryhmät vuosittain, 1995 – vko 36/2025.




Suurin ikäryhmä ovat yli 45-vuotiaat, alle 14-vuotiailla harvinainen.



HUS:

Mykoplasma vko 37/2025 asti,
vuoden 2024-2025 epidemia kesti
9 kuukautta ja loppui vasta toukokuussa


HUS: Mykoplasma vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 37/2025.
Voimakkaat epidemiat vuosina 2011 ja 2024.



HUS: Mykoplasmatapaukset viikoittain,
vko 1/2025 – vko 37/2025.




Viimeisin epidemia kesti 9 kuukautta, ja loppui vasta toukokuun alussa 2025.



HUS: Mykoplasman ikäryhmät vuosittain 1995 – vko 37/2025.

Suurin ikäryhmä ovat 5-29-vuotiaat,
mutta myös keski-ikäisiä on joutunut sairaalahoitoon.




HUS:

Hinkuyskä vko 37/2025 asti,
vuoden 2024-2025 epidemia kesti
10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa

HUS: Hinkuyskä vuosittain ja kuukausittain,
1995 – vko 37/2025.




Epidemiat noin 5 vuoden välein (diagnostiikka parantunut ja lisääntynyt).



HUS: Hinkuyskä viikoittain, vko 1/2025 – vko 37/2025.


Viimeisin epidemia kesti 10 kuukautta ja loppui vasta helmikuussa 2025.



HUS: Hinkuyskä, ikäryhmät vuosittain
1995 – vko 37/2025.



Suurin ikäryhmä epidemiavuonna 2024-2025 olivat 5-14-vuotiaat.




HUS:

Noro vko 37/2025 asti,
epidemia odotetaan alkavan
vasta alkuvuodesta 2026


HUS: Noro vuosittain ja kuukausittain,
2003 – vko 37/2025.



Lievä kevätepidemia kesti 5 kuukautta ja loppui vasta kesäkuussa.



HUS: Noro viikoittain,
vko 1/2025 – vko 37/2025.



HUS: Noro, ikäryhmät vuosittain,
2003 – vko 37/2025.
Suurin ikäryhmä ovat yli 65-vuotiaat.



L
u
k
u
s

